

Jornal Oficial da União Europeia

C 144



Edição em língua
portuguesa

Comunicações e Informações

58.º ano
30 de abril de 2015

Índice

II *Comunicações*

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

Comissão Europeia

2015/C 144/01	Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Quarto suplemento à 33. ^a edição integral. . .	1
2015/C 144/02	Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — Terceiro suplemento à 33. ^a edição integral .	25

PT

II

(Comunicações)

COMUNICAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E ORGANISMOS DA UNIÃO EUROPEIA

COMISSÃO EUROPEIA

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES AGRÍCOLAS

Quarto suplemento à 33.^a edição integral

(2015/C 144/01)

Sumario

	Página
Legenda	3
Lista das espécies de plantas agrícolas	3
I. Beterrabas	
1. <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba açucareira	4
2. <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba forrageira	6
II. Plantas forrageiras	
5. <i>Agrostis stolonifera</i> L. Erva fina	7
6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Agrostis ténue	7
12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Panasco	7
13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca alta	7
16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca dos prados	7
17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca encarnada	7
20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Azevém anual	7
20.1 <i>Ssp. alternativum</i>	7
20.2 <i>Ssp. non alternativum</i>	7
21. <i>Lolium perenne</i> L. Azevém perene	8
25. <i>Phleum pratense</i> L. Rabo de gato	8
29. <i>Poa pratensis</i> L. Erva de febra	8
30. <i>Poa trivialis</i> L. Poa comum	8
36. <i>Lupinus angustifolius</i> L. Tremoço-de-folha-estreita	8
39. <i>Medicago sativa</i> L. Luzerna	9
42. <i>Pisum sativum</i> L. (Partim) Ervilha forrageira	9
44. <i>Trifolium hybridum</i> L. Trevo híbrido	9

	Página
46. <i>Trifolium pratense</i> L. Trevo violeta	9
47. <i>Trifolium repens</i> L. Trevo branco	9
50. <i>Vicia faba</i> L. (Partim) Fava/Faveira	9
51. <i>Vicia pannonica</i> Crantz Vicia	10

III. Plantas oleaginosas e fibrosas

59. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs Nabo	11
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza	11
66. <i>Gossypium</i> spp. Algodão.	13
67. <i>Helianthus annuus</i> L. Girassol	13
68. <i>Linum usitatissimum</i> L. Linho	14
69. <i>Papaver somniferum</i> L. Papoila-dormideira	14
70. <i>Sinapis alba</i> L. Mostarda branca	14
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merrill Soja	14

IV. Cereais

72. <i>Avena nuda</i> L. Aveia-nua	15
73. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. byzantina</i> K. Koch) Aveia.	15
75. <i>Hordeum vulgare</i> L. Cevada	15
75.1 Cevada dística	15
75.2 Cevada hexastica	16
76. <i>Oryza sativa</i> L. Arroz	16
78. <i>Secale cereale</i> L. Centeio	17
82. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Híbridos resultantes do cruzamento de uma espécie do género <i>Triticum</i> com uma espécie do género <i>Secale</i>	17
83. <i>Triticum aestivum</i> L. Trigo mole.	17
84. <i>Triticum durum</i> Desf. Trigo duro	19
85. <i>Triticum spelta</i> L. Espelta	19
86. <i>Zea mays</i> L. Milho	19

V. Batatas

87. <i>Solanum tuberosum</i> L. Batata	23
--	----

LEGENDA

1. Este quarto suplemento à 33.^a edição integral do catálogo comum de variedades de espécies agrícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na 33.^a edição integral. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. O período coberto por este suplemento termina em 28 de fevereiro de 2015.
4. As modificações introduzidas na 33.^a edição integral são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - «(add.)»: designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - «(mod.)»: designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da 33.^a edição integral,
 - «(del.)»: significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. Este suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/53/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da 33.^a edição integral, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ JO C 450 de 16.12.2014, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 1.

I

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
Absalon			f: 30.6.2017
Active			(del.)
Admiral	*PL 833		D m (2) (add.)
Amazonia	*PL 833		D m (2) (add.)
Andalus			(del.)
Anna			f: 30.6.2017
Annelaura KWS	*BE 713, *DE 105, *NL 301		D m (2) (mod.)
Archos	*ES 1502		D m (2) (add.)
Arriba			(del.)
Arvid			f: 30.6.2017
Babetta			f: 30.6.2017
Benalup	*ES 1502		D m (2) (add.)
Berlingo			f: 30.6.2017
Bilbao			f: 30.6.2017
Bjarne			f: 30.6.2017
Boryna	*LT 191, *PL 481		D m (2) (mod.)
Bravo	*LT 130, *PL 47		D m (2) (add.)
BTS 275	*PL 52		D m (2) (add.)(32)
BTS 655	*DE 9210		D m (2) (add.)(32)
BTS 955	*PL 52		D m (2) (add.)(32)
Cantabria KWS	*DK 28, *ES 1105		D m (2) (mod.)
Cavallo	*HR 251, *LT 130, *HU 105677, *AT 533		D m (2) (mod.)
Cocktail	*LT 58		D m (2) (add.)
Contenta	*ES 6212, *PL 478		D m (2) (add.)
Cooper	*BE 221, *LT 119		D m (2) (mod.)
Cyberta	*ES 6212		D m (2) (mod.)
Daphna	*DE 105, *FR S12266		D m (2) (add.)
Darnella KWS	*DK 28, *SE 89		m (2) (mod.)
Denzel	*PL 906		D m (2) (add.)
Diablo			f: 30.6.2017
Diesel	*NL 606, *SE 70		m (2) (add.)
Doblo	*DK 11, *LT 130		D m (2) (mod.)
Elianna			(del.)
Elora KWS	*DK 28, *ES 1105, *FR S12266, *SE 89		D m (2) (mod.)

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1	2	3	4
Emerald	*SE 143		m (2) (add.)
Ernesta KWS			f: 30.6.2017
Esperanza	*CZ 69, *DE 105		D m (2) (mod.)
Fantazja	*PL 36		D m (2) (add.)
Filomena			(del.)
Fresia KWS	*ES 1105		D m (2) (add.)
Frieda KWS	*DK 28		D m (2) (mod.)
Gallant	*CZ 110, *LT 130, *HU 107770, *PL 47, *RO 2132, *SK 366		D m (2) (mod.)
Gellert	*CZ 1244, *LT 145, *HU 100418, *PL 906		D m (2) (mod.)
Geneal			(del.)
Giada	*IT 264		D m (2) (mod.)
Giralda			(del.)
Graciana KWS	*PL 52		D m (2) (add.)
Hammond	*PL 906		D m (2) (add.)
Hestia KWS			f: 30.6.2017
Huzar	*LT 191, *PL 481		D m (2) (mod.)
Impreza KWS			f: 30.6.2017
Irmina KWS			f: 30.6.2017
Jagger	*PL 906		D m (2) (add.)
Jaquetta			f: 30.6.2017
Jump			(del.)
Juncal	*ES 1502		D m (2) (add.)
Leibniz	*DK 125, *SE 70		m (2) (mod.)
Leonella KWS	*BE 713, *NL 301, *SE 89		m (2) (mod.)
Louisa KWS	*DK 28, *ES 1105, *FR S12266, *SE 89		D m (2) (mod.)
Maldive	*SE 143		m (2) (add.)
Marinus	*PL 906		D m (2) (add.)
MA3005			(del.)
Monza	*DE 6880, *HR 143		D m (2) (mod.)
Myria KWS	*ES 1105, *FR S12266		D m (2) (add.)
Néctar			(del.)
Nefertitis	*ES 6212		D m (2) (add.)
Orlena KWS	*DK 28, *SE 89		m (2) (mod.)
Pavla KWS	*CZ 69, *SK 221		D m (2) (mod.)
Pelican	*NL 704		D m (2) (mod.)
Picobella KWS	*CZ 69, *PL 52		D m (2) (add.)
Premiere	*DE 9004		D m (2) (mod.)

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

1	2	3	4
PR0011			(del.)
PR0251			(del.)
Rhino	*LT 119, *NL 704		D m (2) (mod.)
Rianna	*DE 8145		D m (2) (add.)
Silezja	*PL 36		D m (2) (add.)
Sobieski	*PL 481		D m (2) (add.)
S2263			(del.)
Taylor	*DK 125, *SE 70		m (2) (mod.)
Tigris			(del.)
Tivoli			f: 30.6.2017
Toleranza KWS	*CZ 69, *LT 73, *PL 52		D m (2) (add.)
Trebujena	*ES 1502		D m (2) (add.)
Trobal	*ES 1502		D m (2) (add.)
Tuvalu	*SE 143		m (2) (add.)
Winston			f: 30.6.2017
Xanthus	*EL 13, *ES 6255		D m (2) (mod.)
Zephyr	*FR 10490, *LT 170		D m (2) (mod.)

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

1	2	3	4
Cyklamen	*PL 321		D M (2) (add.)
Solidar Bis	*PL 321		D m (2) (add.)
Syriusz Bis	*PL 321		D m (2) (add.)

II

5. *Agrostis stolonifera* L. - Creeping bent

1	2	3	4
Emerald			(del.)

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

1	2	3	4
Verknè			f: 30.6.2017

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

1	2	3	4
Niva	*CZ 201, *LT 64, *PL 161, *SK 170		(mod.)

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

1	2	3	4
Sun Devil	*PL 816		(add.) ⁽¹⁾

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

1	2	3	4
Senu	*EE 13, *SK 185		(mod.)
- Senu pajbjerg	*LT 64, *RO 2059		
Senu pajbjerg			(mod.)= Senu

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

1	2	3	4
Alkas	*LT 32		(add.) ⁽¹⁾
Lovisa		*NO 323	(mod.) ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
Matylða	*PL 1		(add.) ⁽⁸⁾

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1	2	3	4
1 Gonzales	Ssp. alternativum - *CZ 25		(mod.)
2	Ssp. non alternativum -		

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1	2	3	4
Amadeus	*CZ 115, *SK 542		D (mod.) ⁽¹⁾
Cashel			f: 30.6.2017
Feeder	*PL 161		D (mod.)
Foundation			f: 30.6.2017
Gervais	*IT 238		D (add.) ⁽¹⁾
Gravity	*PL 816		D (add.) ⁽¹⁾
Kennedy	*PL 816		D (add.) ⁽¹⁾
Manchester	*NL 205		D (add.)
Mondial	*CZ 115, *EE 13, *HR 127, *NL 444, *SK 542		D (mod.) ⁽¹⁾
Spyglass	*PL 816		D (add.) ⁽¹⁾
Svea	*FI 6109	*IS 19	D (mod.)
Uno	*IT 238		D (add.) ⁽¹⁾
Veja DS	*LT 32		D (add.)

25. Phleum pratense L. - Timothy

1	2	3	4
Nitro	*LT 124		⁽¹⁾ (add.)
Promesse	*EE 84, *FR 10419, *LT 118, *LU 21005, *NL 693, *PL 843		(mod.)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Compact	*NL x, *SK 185		(mod.) ⁽¹⁾ ⁽¹²⁾
Galvè			f: 30.6.2017
Haga			(del.)
Jackpot	*PL 816		(add.) ⁽¹⁾ ⁽¹²⁾
Oxford	*DE 283, *EE 13, *NL x, *AT 579	*NO 29	(mod.)

30. Poa trivialis L. - Rough-stalked meadowgrass

1	2	3	4
Darkhorse	*SE 16		(mod.) ⁽¹⁾

36. Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin

1	2	3	4
Lazur	*PL 618		(add.)
Rumba	*PL 1		(add.)
Salsa	*PL 1		(add.)

36. *Lupinus angustifolius* L. - Narrow leaved lupin

1	2	3	4
VB Ugniai			f: 30.6.2017

39. *Medicago sativa* L. - Lucerne

1	2	3	4
Diane	*FR 12818, *NL x, *PL 442		(mod.)
Ezzelina	*IT x		(mod.)
Marshal	*FR 10858, *PL 823		(mod.)
Préri			f: 30.6.2017

42. *Pisum sativum* L. (Partim) - Field pea

1	2	3	4
Arwena	*PL 153		(add.)
Astronaute	*CZ 1065, *DE 147, *FR S13804, *LT 86, *AT 527		(mod.)
Blueprint			(del.)
Debreceeni apró			f: 30.6.2017
Harnas			f: 30.6.2015
Ieva DS	*LT 32		(add.)

44. *Trifolium hybridum* L. - Alsike clover

1	2	3	4
Poliai	*LT 32		T (add.)

46. *Trifolium pratense* L. - Red clover

1	2	3	4
Fanny			(del.)
Kelly	*SE 71		T (add.)
Vivi			(del.)

47. *Trifolium repens* L. - White clover

1	2	3	4
Beaumont		*CH 165	(add.)
Riesling	*DE 32, *FR 13201, *LT 118, *NL 227, *AT 830, *PL 60		(mod.)

50. *Vicia faba* L. (Partim) - Field bean

1	2	3	4
Boxer	*EE 46, *LT 42, *UK 1707		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Isabell	*DE 3032, *EE 46, *LT 42		(mod.) ⁽¹⁶⁾

50. *Vicia faba* L. (Partim) - Field bean

1	2	3	4
Laura	*CZ 1523, *EE 46, *IT 474, *LT 42		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Tattoo	*DE 147		(mod.)

51. *Vicia pannonica* Crantz - Hungarian vetch

1	2	3	4
Ali Baba	*HU 152671		(mod.) ⁽¹⁵⁾

III

59. *Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs - Turnip rape

1	2	3	4
Arrivée	*EE 103		(add.) ⁽¹⁵⁾
Boel	*EE 103		(add.) ⁽¹⁶⁾
Retur	*EE 103		(add.) ⁽¹⁵⁾

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Agra	*EE 46, *LT 42, *PL 217		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Alexander	*FR 44360, *HU 132938		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Alvaro KWS	*HU 149293, *PL 52, *SK 221		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Amazon	*PL 849		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Anderson	*FR 44360, *HU 132938, *PL 849		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Angelina	*FR 8226, *SK 406, *UK 224		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Anthony	*HU 106630		(add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Antilop	*HU 209137		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Aragon	*DE 147		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Arazzo	*DK 44, *HU 108227, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Archibald	*HU 132938, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Arizona	*CZ 1405, *FR 44360, *HU 132938, *SK 406		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Asgard	*CZ 24, *HR 56		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Atora	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Avatar	*DE 147, *LT 44, *LU 6016, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Axana	*IT 2029, *LV 171, *LT 82		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Banjo	*LV 178		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Berny	*HU 106630		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Blizzard	*HU 209137		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Borealis	*HU 100452		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Brander	*LT 82		H (add.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Campino	*DE 147, *EE 31, *FI 6174		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Champlain	*UK 1574		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Click CL	*LT 44		H (add.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
Cuillin			(del.)
Cult	*DK 241, *EE 46, *LT 42		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁹)
Delorean	*HU 132949		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
DK Exalte	*FR 11827, *PL 788		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)

61. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
DK Exedo	*PL 788		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Exmore	*HU 132949		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
DK Exsor	(*)FR 11827, *HU 132949, *PL 788		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
DK Exssence	*CZ 1114, (*)FR 11827, *HU 132949, *AT 708, *PL 788		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
DK Imistar CL	*LV 128, *LT 183		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK Impressario CL	*HU 132949		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
DK Impression CL	*CZ 25, *EE 11, *LT 51, *HU 100452, *PL 205		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
DK 7175 CL	*LT 125		H (add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³²⁾ ⁽³⁸⁾
Doktrin	*CZ 24, *EE 31, *LT 44, *PL 159, *SK 63, *SE 79, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Elektra	*DE 9421, *PL 903		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
ES Sombrero	*HU 104164, *SK 507		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Factor KWS	*CZ 69, *LT 73, *HU 149293, *SK 221		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Fergus	*EE 46, *LT 42		(add.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁸⁾
Galileo	*FR 12946, *LT 42, *LU 6025, *UK 823		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Garou	*EE 31, *HU 106300, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
GK Csenge	*HU 149567		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁰⁾
Haydn			f: 30.6.2017
Hunter	*BG 30, *EE 39, *LV 171, *RO 2149, *UK 1936		(mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Inspiration	*CZ 25, *EE 11, *HR 24, *LT 51, *HU 100452, *AT 585, *PL 205, *SK 224		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Iwan	*HU 186908		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kalina			f: 30.6.2017
Kuga	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Livius			f: 30.6.2017
Mandela	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Manitoba	*SK 406		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Marcant	*DE 4316		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Medicus	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Mendel	*DE 147		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Menthal	*DK 44, *EE 31, *LT 44, *PL 159		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ ⁽³⁹⁾
Mentor	*DK 44, *DE 147, *PL 159, *UK 6192		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Mercedes	*DE 147, *EE 31, *HU 106300, *PL 159, *SK 63		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁸⁾
Mozart			f: 30.6.2017
Nemi	*SE 71		(add.) ⁽¹⁶⁾
Nimbus	*HU 106300, *PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾
Noblesse	*FR S13962, *LT 82, *HU 186908		(mod.) ⁽¹⁵⁾ ⁽³⁹⁾

61. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

1	2	3	4
Pick Up			(del.)
Pilani	*EE 46, *LT 42, *SE 71		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
PR46H75	*LT 190		H (add.) ⁽¹⁶⁾ (³²)(³⁸)
Rasma	*EE 46, *LT 42		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Register			f: 30.6.2017
SilverShadow	*DK 216, *EE 59, *LT 189		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
Smart	*HR 100, *UK x		(mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Sunder	*EE 39, *LT 82		H (mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁸)
SW Landmark	*EE 25		(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³⁹)
SY Alistorm	*PL 787		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Borsalino	*HU 207858		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
SY Florida	*PL 787		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
SY Medal	*PL 787		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Thorin	*DK 44		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Thure	*PL 159		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁸)
Veritas CL	*HU 100452, *RO 2135		H (mod.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)
Voyager	*HU 100452		H (add.) ⁽¹⁵⁾ (³⁰)

66. *Gossypium* spp. - Cotton

1	2	3	4
DP577	*EL 150		(mod.) ⁽³²⁾
ST580			(del.)

67. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

1	2	3	4
Birdy	*AT 20		H S (mod.)
Circe			(del.)
Masai			f: 30.6.2017
Prodisol	*FR S14123		H S (mod.)
PR64H48			(del.)
PR64H91	*IT 681		H S (mod.) ⁽³²⁾ (³⁵)
P63LL02			(del.)
P64LE71			f: 30.6.2016
P64LL50	*RO 2097		H S (mod.) ⁽³²⁾ (³⁵)
P64LL91			(del.)
Rumbosol 91	*ES 6294		H S (add.)
Zoltán			f: 30.6.2017
Zsuzsa			f: 30.6.2017

68. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

1	2	3	4
Alizee	*FR 12171		(mod.) ⁽¹⁹⁾
Drakkar	*FR 12171		(mod.) ⁽¹⁹⁾

69. *Papaver somniferum* L. - Poppy

1	2	3	4
Bergam	*CZ 1512, *SK 134		(mod.)
Csiki kék			f: 30.6.2017
Maraton	*CZ 1512, *SK 134		(mod.)

70. *Sinapis alba* L. - White mustard

1	2	3	4
Medicus	*CZ 1523, *DE 1413		(mod.)
Veronika	*CZ 946, *AT 721		(mod.)

71. *Glycine max* (L.) Merrill - Soya bean

1	2	3	4
Aligator	(*)FR 12749, *AT 761, *PL 741		(mod.)
Amandine	*LT 138, *AT 534	*CH 41	(mod.)
Galice		*CH 41	(add.)
Lajma	*LT 175		(add.)
Madlen	*PL 966		(add.)
Toutatis		*CH 41	(add.)
Vita	*HR 67, *HU 108029		(mod.)

IV

72. *Avena nuda* L. - Small naked oat / Hulless oat

1	2	3	4
Peloton	*UK 131		(add.) ⁽¹⁵⁾

73. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

1	2	3	4
Apollon	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Aragon	*DE 9056, (*)LU 6017		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Arkan	*UK 1800		(add.) ⁽¹⁶⁾
Bison	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *AT 500, *SE 41		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Corrib			f: 30.6.2017
Duffy	*FR 8128		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Flämingsprofi	*DE 129, *EE 6, (*)LU 6014, *HU 107187		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Griffin	*UK 131		(add.) ⁽¹⁵⁾
Husky	*DE 9056, *IE 115, *FR 8583, *UK 6080		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Navigator	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾
Paskal	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾
Pergamon	*DK 77, *LU 6017		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Poseidon	*CZ 77, *DK 236, *DE 9056, *EE 33, *LT 60, (*)LU 6017, *HU 107747		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Viva DS	*LT 32		(add.) ⁽¹⁶⁾
Wenlock	*UK 131		(add.) ⁽¹⁵⁾

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
1	2-row barley		
Amber	*LT 42, *FI 6124, *SE 71		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Angora			f: 30.6.2017
Aruba			(del.)
Avalon	*DE 8887, *LT 56, *UK 1863		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Britney	*CZ 1261, *DE 8905, *EE 40, *FR S13496, *LT 57, *HU 100407, *AT 505, *PL 434, *SK 595		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Celinka			f: 30.6.2017
Collins			(del.)
Dragoon	*LT 141, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Evergreen	*DK 220, *EE 67, *LV 163		(mod.) ⁽¹⁶⁾

75. *Hordeum vulgare* L. - Barley

1	2	3	4
Gesine	*DE 9056, *FR S8583, *HU 107747		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Ibiza			(del.)
Imperial			(del.)
Invictus	*DK 35, *EE 69, *LT 105, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Justina	*PL 306, *FI 6147		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Kerstin	*DE 9056, *EE 33, *LT 60, *AT 500, *UK 6255		(mod.) ⁽¹⁶⁾
KH Ászok			f. 30.6.2017
KWS Fabienne	*FR S13841, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Mandolina			f. 30.6.2017
Meloga	*BG 9		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Mercada	*EE 6, *LU 6014, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Michelle	*EE 40, *LT 57, *AT 505		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Minttu	*FI 6102		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Parma			(del.)
Passenger	*DE 1410		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Paustian	*DK 35, *DE 6918, *EE 69, *IE 222, *LT 105, *NL 749, *UK 1681		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Pilar			(del.)
Prestige	*CZ 1065, *FR S13804, *HR 673, (*)LU 28006, *HU 103716, *NL 635, *PL 716, *FI 6167, *UK x		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Radek	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾
Scarlett	*FR 8174, (*)LU 6006, *FI 6129		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Shada	*IE 313, *UK 897		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Soulmate	*DK 220, *EE 67, *LT 144		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Taurus	*DK 35, *LT 105		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Tocada	*CZ 31, *DE 129, *HU 107187, *PL 53, *FI 6144	*NO 85	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Trekker	*LT 181, *FI 6102		(mod.) ⁽¹⁶⁾
2	6-row barley		
Alinghi	*CZ 31, *FR 8279		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Fridericus	*CZ 31, *DE 129, *EE 58, *HU 148098, *AT 504, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Wootan	*CZ 1507, *DE 6880, *AT 820		(mod.) ⁽¹⁵⁾

76. *Oryza sativa* L. - Rice

1	2	3	4
CL15	*IT 92		(add.) ⁽²²⁾
Lirio	*ES 275		(add.)
Risrus	*IT 71		(add.)

78. *Secale cereale* L. - Rye

1	2	3	4
Agronom	*EE 21		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Balistic	*AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Brasetto	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *LV 156, *LT 41, *AT 504, *PL 53, *SK 591, *FI 6144		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Dańkowskie Amber	*EE 10, *LT 43, *PL 153		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Kapitan	*DE 9498, *FI 6201		(add.) ⁽¹⁵⁾
KWS Magnifico	*CZ 31, *DK 230, *LV 156, *LT 41, *AT 504		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Matador	*CZ 30, *DE 404, *LT 80, *HU 106311, *PL 249, *SK 72		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Palazzo	*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *HR 198, *LV 156, *LT 41, *LU 6044, *AT 504, *PL 53, *SK 591		H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Picasso	*CZ 31, *DE 129, *NL 321, *FI 6144, *UK 1335	*CH 84	H (mod.) ⁽¹⁵⁾
Recrut	*CZ 31, *DE 129, *EE 6		(mod.) ⁽¹⁵⁾
SU Stakkato	*CZ 1054, *DE 750, *LT 146, *PL 250		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Visello	*DK 230, *DE 129, *EE 6, *HR 198, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Walet	*PL 153, *FI 6105		(mod.) ⁽¹⁵⁾

82. ×*Triticosecale* Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus *Triticum* and a species of the genus *Secale*

1	2	3	4
Cosinus	*DE 129, *FR 8279, *LV 156, *AT 504, *SK 591		(mod.) ⁽¹⁵⁾
GK Maros	*HU 149567		(add.) ⁽¹⁵⁾
Grenado	*DE 4633, *EE 10, *HR 195, (*)LU 23003, *PL 153, *UK 1800		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Gutek			(del.)
Preludio	*SE 24		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Puzon	*PL 153		(add.) ⁽¹⁶⁾
Sopot	*PL 153		(add.) ⁽¹⁶⁾
SW Valentino	*LT 42		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Szilaj	*HU 141000		(add.) ⁽¹⁵⁾
Team PZO	*DE 59		(add.) ⁽¹⁶⁾
Twingo	*PL 153		(mod.) ⁽¹⁵⁾

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Amazir	*ES 200		(add.) ⁽¹⁵⁾
Anthus	*NL 321		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Arabella	*EE 10, *LV 67, *PL 153	*NO 186	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Banga S			f. 30.6.2017

83. Triticum aestivum L. - Wheat

1	2	3	4
Baskerville			(del.)
Báthoryčka			(del.)
Berlock	*EE 46, *LT 42	*NO 323	(mod.) ⁽¹⁶⁾
Bobino			f: 30.6.2017
Calixo	*EE 102, *LT 160, *UK 1010		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Carlo			f: 30.6.2017
Cornetto	*DE 1410, *EE 102, *LT 160, *UK 1010		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Cubus	*DE 129, (*)LU 6014		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Dexter			(del.)
Eneas	*ES x		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Farak			(del.)
Fiel			(del.)
Frontal	*EE 79, *LV 132, *SE 142		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Gaja DS	*LT 32		(add.) ⁽¹⁶⁾
Goplana	*PL 153		(add.) ⁽¹⁶⁾
Hajdúság			f: 30.6.2017
Heroldo	*DK 120		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Idyla			(del.)
Kamelia	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾
KWS Ozon	*CZ 31, *LT 41, *PL 53		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Linton	*UK 6149		(add.) ⁽¹⁶⁾
Manero			(del.)
Patras	*CZ 25, *DE 39, *LT 51, (*)LU 6039, *PL 205		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Picolo	*EE 40, *FI 6166		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Quintus	*CZ 1365, *DE 25, *EE 106, *IE 306, *LT 167, *NL 736		(mod.) ⁽¹⁶⁾
RGT Doubleshot	*IE 297, *UK 6094		(mod.) ⁽¹⁶⁾
RGT Flyhalf			(del.)
RGT Pistolo	*ES 2023		(add.) ⁽¹⁶⁾
Sailor	*CZ 1176, *DE 1410, *LV 175, *LT 160, (*)LU 6049, *AT 671, *PL 881		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Saxana	*CZ 172		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Sedula DS	*LT 32		(add.) ⁽¹⁶⁾
Serenada	*PL 611		(add.) ⁽¹⁶⁾
Soberbio	*ES 2005		(add.) ⁽¹⁵⁾
Sonett	*DE 3032, *LT 42, *SE 71		(mod.) ⁽¹⁶⁾
Spyder	*UK 6149		(add.) ⁽¹⁵⁾
Stravinsky	*UK 6149		(add.) ⁽¹⁶⁾
SW Skotte			(del.)

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat

1	2	3	4
Trapio			(del.)
Veronika	*HR 67		(add.) ⁽¹⁵⁾
Wicki	*LT 160, *FI 6170		(mod.) ⁽¹⁵⁾
Zunda DS			f: 30.6.2017

83. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

1	2	3	4
Schwäbischer Veit Dickkopf	*DE 9657		(add.) Region of origin:Baden-Württemberg ⁽¹⁵⁾

84. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

1	2	3	4
Bonitec			(del.)
Omnis	*ES 200		(add.)
Santadur			(del.)
Soteño			(del.)

85. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

1	2	3	4
Wirtas	*PL 755		(add.) ⁽¹⁶⁾

86. *Zea mays* L. - Maize

1	2	3	4	4	4	
Activate	*DK 170, *EE 99, *IE 302, *UK 667		600	T	(mod.) ⁽¹⁶⁾	
Agro Naut	*DE 105			S	(add.)	
Agro Polis	*DE 105			S	(add.)	
Akku	*LT 138			S	(add.)	
Alesis	*IT 68			S	(add.) ⁽³²⁾	
Artist	*UK 667			T	(mod.)	
Baloo	*LT 138			S	(add.)	
Batisti CS	*DE 9090			T	(add.)	
Bruno	*LT 138			S	(add.)	
Cashkai	*ES 2099, *IT 370			500	S	(mod.)
Conny	*LT 161			S	(add.)	
Corfinio KWS	*DE 105			S	(add.)	
Cuartal BT					(del.)	

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
DKC3014	*EE 107, *FR S12142, *NL 731			S	(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³²)
DKC3333	*EE 107, *FR S12142, *IT x, *NL 694, *UK 1397		200	S	(mod.) ⁽¹⁶⁾ (³²)
DKC6550					(del.)
Dorka MGT	*LT 187			P	(add.)
Dráva			490	S	f: 30.6.2017
DS 1164 A	*DE 8703			S	(add.) ⁽³²⁾
EH6206KDDZ	*ES x		500	S	(add.) ⁽³²⁾ (³⁴)
ES Amulet	*DE 8347			S	(add.)
ES Asteroid	*DE 462, *AT 772		300	S	(mod.)
ES Crossman	*DE 3501, *NL 671			S	(mod.)
ES Motocross YG	*ES x		500	S	(add.) ⁽³⁴⁾
ES Radiant YG	*ES x		400	S	(add.) ⁽³⁴⁾
Farmfire	*DE 3351, *IT 272, *NL 776		200	S	(mod.)
Fieldstar	*LT 165, *UK 667			S	(mod.)
Finkas	*FR S13804		300	S	(mod.)
Format	*LT 138			S	(add.)
Frederico KWS	*DE 105			T	(add.)
Gambier BT					(del.)
Hyperion KWS	*LT 73, *NL 301			S	(mod.)
Ida MGT	*LT 187			P	(add.)
Juri CS	*DE 4409			S	(add.)
Kanada	*SI 335		300	S	(mod.)
Kantorus	*DE 105			S	(add.)
Katari CS	*DE 2660, *FR S8197, *PT 555		200	S	(mod.)
Keltikus	*DE 105			S	(add.)
Kilomeris	*DE 105			S	(add.)
KWSEK 513	*DE 105			S	(add.) ⁽³²⁾ (³³)
Lenci	*RO 2045		300	S	(mod.)
Lentoso				S	f: 30.6.2017
LG 25.30					(del.)
LG30254	*DE 8600			S	(add.) ⁽³²⁾
LG30212	*FR 44420, *LT 165			T	(mod.) ⁽³²⁾
LG30248	*BE 842, *DE 2787, *NL 756			S	(mod.) ⁽³²⁾
LG30617 YG	*ES 6264		600	S	(add.) ⁽³²⁾ (³⁴)
LG30669	*ES 6264, *IT x		600	S	(mod.) ⁽³²⁾
LG30690 YG	*ES 6264		600	S	(add.) ⁽³²⁾ (³⁴)
Liberator	*DE 105			T	(add.)
Lidano	*CZ 414, *LT 153		220	S	(mod.)

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
Liprimus	*DE 39			S	(add.)
MAS 04E	*LT 161			S	(add.) ⁽³²⁾
MAS 09P	*LT 161			P	(add.) ⁽³²⁾
MAS 10T	*LT 161			S	(add.) ⁽³²⁾
MAS 13V	*LT 161			P	(add.) ⁽³²⁾
MAS 26T	*DE 900, *IT 370		200	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 45WX	*ES 2099, *PT 560		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
MAS 54H	*ES 2099		500	S	(add.) ⁽³²⁾
MAS 56A	*ES 2099		500	S	(add.) ⁽³²⁾
MAS 77D	*ES 2099, *IT 370		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
Maxxym					(del.)
Mv 273			310	S	f: 30.6.2017
Norico	*DE 1328, *PL 264, *SK 60		270	S	(mod.)
Occitan Sumo			300	S	f: 30.6.2017
P8201	*DE 1357			S	(add.) ⁽³²⁾
P8631	*DE 8035			S	(add.) ⁽³²⁾
P9106	*DE 3914			S	(add.) ⁽³²⁾
Poxxim	*SI 401		450	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Prophet	*LT 138			P	(add.)
P0216Y	*ES 142		400	S	(add.) ⁽³²⁾ ⁽³⁴⁾
P0640	*ES 142, *IT x		400	S	(mod.) ⁽³²⁾
P1356	*ES 142, *IT x		500	S	(mod.) ⁽³²⁾
P1535Y	*ES 142		700	S	(add.) ⁽³²⁾ ⁽³⁴⁾
P1902	*ES 142, *IT x		700	S	(mod.) ⁽³²⁾
P1921Y	*ES 142		700	S	(add.) ⁽³²⁾ ⁽³⁴⁾
P7905	*IE 299, *NL 685, *SK 450		230	S	(mod.) ⁽¹⁷⁾ ⁽³²⁾
P9400Y	*ES 142		300	S	(add.) ⁽³²⁾ ⁽³⁴⁾
Quattro		*CH 41			(add.)
Raxxia	(*)FR S13804, *IT 1125, *SI 401		430	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Rizzo	*LT 153			P	(add.)
Saporo					(del.)
Scolari	*IT 345, *LT 186		200	S	(mod.)
Silagro			540	T	f: 30.6.2017
Silofor			220	T	f: 30.6.2017
Stacey	*DE 8033			S	(add.)
Surterra	*DE 214			S	(add.)
Suvitan		*CH 41			(add.)
SY Gibuti	*DE 6880, *PL 874			S	(add.)

86. Zea mays L. - Maize

1	2	3	4	4	4
SY Pracht	*DE 6880, (*)FR S14123			S	(mod.)
SY Talisman	*DE 6880			S	(add.)
SY Welas	*DE 6880			S	(add.)
Szandra	*RO 2045		410	S	(mod.) ex: PL (8.5.2006)*
Tasmano	*LT 153			S	(add.)
Trofeo					(del.)
Walterinio KWS	*DE 105			S	(add.)
Yukon	*BE 842, *DK 223, *LT 165, *UK 667			S	(mod.)

86. Zea mays L. - Maize - Conservation varieties

1	2	3	4	4	4
Alpenfex	*DE 9383		Index maturi- tas ^(25>)	Forma H ^(26>)	(add.) Region of origin:Ger- many

V

87. *Solanum tuberosum* L. - Potato

1	2	3	4
Abelia	*NL 678		(add.)
Alouette	*NL 408		(add.)
Anett	*NL 714		(add.)
Anouk	*NL 408		(add.)
Ariata KWS	*NL 545		(add.)
Arielle	*CZ 294, *NL 408, *PL 238, *SK 4, *FI 6158	*NO 587	(mod.)
Aveo	*NL 680		(add.)
Bondi	*NL 782		(add.)
Bonnata KWS	*NL 545		(add.)
Botond	*HU 152176		(add.)
Cayenne	*NL 408		(add.)
Euroviva	*NL 723		(add.)
Farida	*NL 463		(add.)
Festo	*NL 617		(add.)
Hansa	*DK 237, *LU 18001, *NL 783		(mod.)
Impresja	*PL 617		(add.)
Iryna	*NL 429		(add.)
Jennifer	*NL 772		(add.)
Kysia	*NL 666		(add.)
Larissa	*NL 723		(add.)
Leonata KWS	*NL 545		(add.)
Lunarossa	*NL 382		(add.)
Magistral	*NL 617		(add.)
Magnolia	*PL 308		(add.)
Manureva	*FR S10711, *IT 528		(add.)
Marlen	*CZ 294, *HR 718, *PL 238		(mod.)
Mieszko	*PL 308		(add.)
Mont Blanc	*LU 21027, *NL 767		(mod.)
Noblesse	*NL 429		(add.)
Nubila	*NL 666		(add.)
Plasure	*NL 627		(add.)
Primabelle	*NL 585		(add.)
Rafelli	*NL 666		(add.)
Ranomi	*NL 408		(add.)

87. Solanum tuberosum L. - Potato

1	2	3	4
Riviera	*PL 238, *UK 1481		(mod.)
Rosi	*NL 429		(add.)
Sarvari borostyan	*HU 101284		(add.)
Summer Delight	*NL 782		(add.)
Toronto	*NL 767		(add.)
Trophy	*NL 408		(add.)
VB Rasa			f: 30.6.2017
Venusz	*HR 698		(add.)
Widawa	*PL 617		(add.)

CATÁLOGO COMUM DE VARIEDADES DE ESPÉCIES HORTÍCOLAS

Terceiro suplemento à 33.^a edição integral

(2015/C 144/02)

Sumário

	Página
Legenda	28
Lista das espécies hortícolas.	28
1. <i>Allium cepa</i> L.	29
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Grupo aggregatum - Chalota	29
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Grupo cepa - Cebola, "Echalion"	29
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolinha-comum	29
3. <i>Allium porrum</i> L. Alho-porro	30
4. <i>Allium sativum</i> L. Alho	30
7. <i>Apium graveolens</i> L. Aipo	31
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo	31
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Aipo-rábano	31
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espargo	31
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	31
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo Cheltenham beet	31
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Beterraba, incluindo	31
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	32
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-frisada	32
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-flor	32
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-brócolo	34
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-de-Bruxelas	35
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-lombarda	35
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-repolho	35
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-roxa	36
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Couve-rábano	36
11. <i>Brassica rapa</i> L.	37
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Couve-chinesa	37
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nabo	38
12. <i>Capsicum annum</i> L. Pimento	38
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória	43
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Chicória-frisada	43
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	43

	Página
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Almirão	44
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória	44
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória com folhas largas/Chicória italiana	44
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Chicória para café	44
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Melancia	44
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melão	45
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinos	49
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	49
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepininhos	50
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Abóbora-menina	51
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Abóbora-porqueira e aboborinha	51
21. <i>Daucus carota</i> L. Cenoura	53
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura	53
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Cenoura forrageira	55
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Funcho	55
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Alface	56
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	59
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Salsa	66
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijões	66
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão anão	66
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Feijão de trepar	68
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha	68
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha rugosa	68
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha lisa	70
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ervilha torta	70
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	70
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanete	70
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	71
32. <i>Solanum melongena</i> L. Beringela	71
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinafre	72
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fava	72
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	72
36.1 <i>Zea mays</i> L. Milho doce	72
36.2 <i>Zea mays</i> L. Milho pipoca	73
37. Espécies e cruzamentos interespecíficos para utilização como porta-enxertos	73
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	73
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	73

	Página
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	73
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	73
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	74
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	74
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	74
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	74
37.9 <i>Solanum hybride</i>	74
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	74
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	74
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> L.	74
37.13 <i>Capsicum annuum</i> L.	74
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb) Matsum. et Nakai	74

LEGENDA

1. Este terceiro suplemento à 33.^a edição integral do catálogo comum de variedades de espécies hortícolas ⁽¹⁾ integra as modificações que foi necessário aditar para ter em conta as informações que a Comissão recebeu dos Estados-Membros.
2. O presente suplemento segue a subdivisão adotada na 33.^a edição integral. Poderá ser feita referência à legenda dessa edição.
3. O período coberto por este suplemento termina em 28 de fevereiro de 2015.
4. As modificações introduzidas em relação à 33.^a edição integral são indicadas na coluna 4, da seguinte forma:
 - «(add.)»: designa uma nova posição introduzida no catálogo comum,
 - «(mod.)»: designa uma modificação a uma posição já existente. As indicações referentes a esta posição no presente suplemento substituem as da 33.^a edição integral,
 - «(del.)»: significa que a posição e todas as indicações que lhe dizem respeito são suprimidas do catálogo comum.
5. Este suplemento diz respeito às variedades notificadas às quais se aplicam as disposições do artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55/CE do Conselho ⁽²⁾.
6. Quando o número de código de um responsável pela seleção de conservação não constar da 33.^a edição integral, o seu nome e endereço podem ser obtidos junto da autoridade indicada na lista do Estado-Membro ou do país da EFTA em causa.

⁽¹⁾ JO C 446 de 12.12.2014, p. 1.

⁽²⁾ JO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Albero			(del.)
Aldobo	a NL 79		(mod.)
Arenal	b NL 105		H (mod.)
Asenovgradska 5			(del.)
Assila	b HU 107550		H (add.)
Caramelo	a NL 60		H (add.)
Dacapo	b NL 105, a PL 352		H (mod.)
Dagmar	a CZ 239		(mod.)
Daytona	a NL 30a		H (mod.)
Dorabella	b HU 165367		H (add.)
Dorica	b HU 107550		H (add.)
España			(del.)
Fallera			(del.)
Gualda			(del.)
Gulnar	b PT 462		H (add.)
Himalaya			(del.)
Ispanska 482			(del.)
Liaskovski 58			(del.)
Mundial			f: 30.6.2017
Radar	b NL 8		(mod.)
Ranger	b PT 122		H (add.)
Remény			f: 30.6.2017
Riviera			f: 30.6.2017
Sabroso	b NL 60		H (mod.)
Soprillo	b PT 122		H (add.)
Spirit	a NL 8		H (mod.)
SV4058NU	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Sweet Caroline	a NL 60		H (add.)
Vannec	b PT 1301		H (add.)
Zen	b HU 107550		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Emerald Isle			(del.)
SV4522NB	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autumn Giant 2			= Herfstreuzen 2
Autumn Mammoth 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Blaugrüner Herbst			(mod.)= Blauwgroene Herbst
Blaugrüner Winter			(mod.)= Blauwgroene Winter
Blauwgroene Herfst	b NL x, a PL 761		(mod.)
- Blaugrüner Herbst	a DE x		
Blauwgroene Winter	b NL x, a PL x		(mod.) Bleu d'hiver NL Bluegreen Winter NL Libertas NL
- Blaugrüner Winter	a DE x		
Bleu d'hiver			= Blauwgroene Winter
Bluegreen Winter			= Blauwgroene Winter
Chinook	a NL 26		H (add.)
Franse Zomer 3	b NL x		(mod.) Frühe Sommer 3 NL Gros du Midi 3 NL Gros long d'été 3 NL
Gigante de otoño 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Gigante de Outono 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Golem	a CZ 140		(mod.) ant. Rila
Herbstriesen 2			(mod.)= Herfstreuzen 2
Herfstreuzen 2	b NL x		(mod.) Autumn Giant 2 UK
- Autumn Mammoth 2	b UK 189		
- Gigante de otoño 2	b ES 3051		
- Gigante de Outono 2	b PT 652		
- Herbstriesen 2	a DE x		
Jolant	b NL 8		(mod.)
Libertas			= Blauwgroene Winter
Navajo	a NL 26		H (add.)
SV3192ZE	b NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV3274 ZL	b NL 77		H (add.) ⁽¹⁾

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Blanin II	a CZ 562		(add.) V
Bugar	b HU 151355		(add.)
Havel	a CZ 562		(add.) V
Karel IV	a CZ 1145		(add.) V
Liubasha	b EE 105		(add.) V
Novozámocký			f: 30.6.2017
Stepan	a CZ 1145		(add.) V
Tibadur			f: 30.6.2017

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
1 Mhagno	Apium graveolens L. - Celery a IT 1205		H (add.)
2 Albin Ilona Primus	Apium graveolens L. - Celeriac a CZ 140 b NL 8 b HU 171328		(mod.) H (mod.) H (add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Atticus	b NL 8		H (add.)
Cygnus	b NL 8		H (add.)
Prius	b NL 8		H (add.)
Sunlim	a NL 6		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1 Kamuoliai	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		f: 30.6.2017
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. *Beta vulgaris* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
2 Limago Roscho Salimo	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard b DE 4676 b DE 4676 b DE 4676		(add.) (add.) (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Kapitan	a CZ 140		H (mod.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Amistad	a FR S14212		H (mod.)
Ardent	a FR S14212		H (mod.)
Arfak	a NL 78		H (mod.)
Aviron	a FR S14212		H (mod.)
Aviso	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Balboa	b NL 8		H (mod.)
Baltimore	a FR S14212		H (mod.)
Basileo	a FR S14212		H (mod.)
Beluga			f: 30.6.2016
Brick	a FR S14212		H (mod.)
Brigantine	a FR S14212		H (mod.)
Campos	a NL 8		H (add.)
Capvert	a FR S14212		H (mod.)
Celio	a FR S14212		H (mod.)
Chamonix	a NL 105		H (add.)
Chassiron	a FR S14212		H (mod.)
Clipper	a FR S14212		H (mod.)
Colosseo	a FR S14212		H (mod.)
Delfino	a FR S14212		H (mod.)
Density	a NL 26		H (add.)
Diwan	a FR S14212		H (mod.)
Djeme	a FR S14212		H (mod.)
Emeraude	a FR S14212		H (mod.)
Equinoxe	a FR S14212		H (mod.)
Escale	a FR S14212		H (mod.)
Fairway	a NL 26		H (add.)
Fangio	a FR S14212		H (mod.)
Fargo	b BG 64, a NL 8		H (mod.)
Farras	b NL 78		H (mod.)
Fastnet	a FR S14212		H (mod.)
Fiero	b HU 171328		H (add.)
Fiocco	b HU 165367		H (add.)
Flaminio	a FR S14212		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Fleet	a FR S14212		H (mod.)
Fremont	b NL 78		H (mod.)
Fulmine	b HU 171328		H (add.)
Galicia			f: 30.6.2016
Galileo	a FR S14212		H (mod.)
Galiote	a FR S14212		H (mod.)
Géant d'automne primus	b FR S14212		(mod.) Primus F
Gipsy			(del.)= Gipsy Moth
Gipsy Moth			f: 30.6.2016
Gitano	a FR S14212		H (mod.)
Gohan	a NL 79		H (add.)
Goodman	b BG 64, a NL 8		(mod.)
Intrepid	a FR S14212		H (mod.)
Isatis	a FR S14212		H (mod.)
Jaffa	a FR S14212		H (mod.)
Janvel	a NL 26		H (add.)
Jubarte	a FR S14212		H (mod.)
Kalahary			(del.)
Kernok			f: 30.6.2016
Lazio	a FR S14212		H (mod.)
Liberty	a FR S14212		H (mod.)
Littoral	a FR S14212		H (mod.)
Magnifico	a FR S14212		H (mod.)
Mascaret	a FR S14212		H (mod.)
Maybach	a FR S14212		H (mod.)
Medusa	a FR S14212		H (mod.)
Meridien	a FR S14212		H (mod.)
Mineapolis			f: 30.6.2017
Moby Dick	a FR S14212		H (mod.)
Naruto	a FR S14212		H (mod.)
Nautilus	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Navalo	a FR S14212		H (mod.)
Navona	a FR S14212		H (mod.)
Nazario	a FR S14212		H (mod.)
Nemo	a FR S14212		H (mod.)
Nessie	a FR S14212		H (mod.)
Novia	a FR S14212		H (mod.)
Oceano	a FR S14212		H (mod.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Octopus	a FR S14212		H (mod.)
Optimist	a FR S14212, b HR 332		H (mod.)
Oslo	b NL 105		H (mod.)
Overlord	a FR S14212		H (mod.)
Palio	a FR S14212		H (mod.)
Plana	b NL 78		H (mod.)
Planita	a CZ 1441, b NL 78		H (mod.)
Pomezio	a FR S14212		H (mod.)
Primus			= Géant d'automne primus
Rafale	a FR S14212		H (mod.)
Raft	a FR S14212		H (mod.)
Redoutable	a FR S14212		H (mod.)
Regata	a FR S14212		H (add.)
Sabord	a FR S14212		H (mod.)
Scudo	a FR S14212		H (mod.)
Scylla	a FR S14212		H (mod.)
Siria	b HR 243		H (mod.)
Sloop	a FR S14212		H (mod.)
Subito	a FR S14212		H (mod.)
Sunset	a FR S14212		H (mod.)
SV5818AC	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Sydney	b NL 105		H (mod.)
Tabiro	a DE 4676		(add.)
Thalassa	a FR S14212		H (mod.)
Titouan			f: 30.6.2016
Trevi	a FR S14212		H (add.)
Trinacria	a FR S14212		H (mod.)
Triomphant	a FR S14212		H (mod.)
Vassalo	b HU 171328		H (add.)
Vidoke			f: 30.6.2016
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Alameda	a NL 8		H (add.)
Brontolo	b HU 171328		H (add.)
Corato	a NL 26		H (add.)
Covina	a NL 8		H (add.)
Monflor	a NL 79		H (mod.)
Moycan	b HU 171328		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
NIZ 18902			f: 30.6.2017
Orantes	a NL 108		H (add.)
Ronny	b HU 171328		H (add.)
SV1002BL	b NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV1771BL	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Casiopea	a CZ 140		(mod.)
Mistletoe	b NL 136		H (add.)
Thor	a NL 8		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Alaska	b NL 79		H (mod.)
Atlanum	a NL 79		H (add.)
Excelvoy	b NL 105		H (mod.)
Mantide	b HU 171328		H (add.)
Oregon	a NL 8		H (add.)
Sabrosa	b NL 8		H (mod.)
Sencha	b PT 122		H (add.)
Wirosa	a NL 8		H (mod.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Aigul	b HU 193120		H (add.)
Anadol	b HU 193120		H (add.)
Aquarel	b HU 193120		H (add.)
Atria	b NL 78		H (mod.)
Candisa	a HU 101592, b NL 75		H (mod.)
Cecile	a NL 8		H (mod.)
Delphi	b NL 78		H (mod.)
Domarna	a DE 4676		(add.)
Flexima	b NL 108		H (add.)
Galaktion	a CZ 1275		H (add.)
Galaxy	b NL 78		H (mod.)
Guard	a FR S14212		H (mod.)
Histona	a NL 8		H (mod.)
Jaguar	b NL 8		H (mod.)
Kyosse 17			(del.)
Lagrima	b NL 108		H (add.)
Lark	a CZ 1275		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Mikuni	b HU 193098		H (add.)
Nixon	a NL 8		H (add.)
Potomak	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Pronca	b NL 134a		H (add.)
Rinaldo	b HU 171328		H (add.)
Sarmash	b NL 105		H (add.)
Scirocco	b PT 122		H (add.)
Sir	a FR S14212		H (mod.)
Wind	b NL 78		H (mod.)
Yanisol	b HU 193120		H (add.)
YR Atlas			f: 30.6.2017
Zerlina	b NL 8		H (mod.)
Zoltan	b NL 105		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
Autoro	b NL 8		H (mod.)
Omero	a NL 8		H (add.)
Pazardjishko podobreno			(del.)
Pedro	a NL 8		H (add.)
Peleg			f: 30.6.2016
Roxy	b ES 3051, b NL 78		H (mod.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Korist	b NL 8		H (mod.) Spurt Forcer F1 AT
Spurt Forcer F1			= Korist

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Hadhazi lapos	Brassica oleracea L. - White cabbage b HU 105424		(add.) Region of origin:Hajdusag, Debrecen, Nyirseg
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Extra hâtif d'Angers	Brassica oleracea L. - Cauliflower b FR S14212		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7 Szentesi voros	Brassica oleracea L. - Red cabbage b HU 150480		(add.)
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
2 Gadol	Brassica rapa L. - Turnip b PT 376		H (add.)

11. Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Teltower Kleine	Brassica rapa L. - Turnip b DE 7480		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aaron	b HU 152066		H (add.)
Adagio	b NL 60		H (mod.)
Agatha	b HU 152066		H (add.)
Aitana	a FR S14212		H (mod.)
Albah			f: 30.6.2017
Albatrosz			f: 30.6.2018
Alby	a FR S14212		H (mod.)
Amir			(del.)
Amparo	a FR S14212		H (mod.)
Anamex	b PT 462		H (add.)
Anastar TSW	b PT 462		H (add.)
Anthea	a HU 102588		(mod.) ⁽⁴⁾
Apolló	a HU 151508		H (mod.)
Arlequin	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Asun	a FR S14212		H (mod.)
Atala			f: 30.6.2018
Aurelio	b NL 60		H (mod.)
Balladyna	a PL 92		(add.)
Barocco	a FR S14212		H (mod.)
Belko	b NL 144		H (mod.)
Beniel	a NL 79		H (add.)
Blondy	b HR 99, b NL 79		H (mod.)
Bulgarski ratund			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Buster			f: 30.6.2016
Byal kalinkov			(del.)
Byala shipka			(del.)
Campor	a FR S14212		H (mod.)
Cayennetta	a NL 280		H (add.) ⁽⁴⁾
Chetoui	a FR S14212		H (mod.)
Chorbadgiiski			(del.)
Classico	a FR S14212		H (mod.)
Cléor	a FR S14212		H (mod.)
Clovis			f: 30.6.2017
Corinto	a FR S14212		H (mod.)
Cosmos	a FR S14212		H (mod.)
Csárdás	a HU 154608		(mod.)
Csípós banán			f: 30.6.2018
Cumbrero			(del.)
Daria			f: 30.6.2017
Demonio			(del.)
Denver	a FR S14212		H (mod.)
Diavolo	a FR S14212		H (mod.) ⁽⁴⁾
Dolmy	b NL 79		H (mod.)
Dora	b HU 186359		H (mod.)
Dorota	a CZ 256		H (mod.)
Duque	b NL 78		H (mod.)
Édesalma	a HU 151508		(add.)
Efeso	b HU 107550		H (add.)
Elogio	a FR S14212		H (mod.)
Emiro			f: 30.6.2016
Eolo	a FR S14212		H (mod.)
Epimeteo	a FR S14212		H (mod.)
Estrada	b NL 60		H (mod.)
Eszter	a HU 102324		H (mod.)
E20S10880	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
E20S4191	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Farnese	a FR S14212		H (mod.)
Favolor	a FR S14212		H (mod.)
Fenice	a FR S14212		H (mod.)
Fenix			(del.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Feraro	b HU 152066		H (add.)
Filidor	a FR S14212		H (mod.)
Filon	a FR S14212		H (mod.)
Florian	a FR S14212		H (mod.)
Floridor	a FR S14212		H (mod.)
Fogaras	b HU 145866		H (add.)
Fortissio	a FR S14212		H (mod.)
Fulgor	a FR S14212		H (mod.)
Fyorano	a IT 1433		H (mod.)
Gerico	a FR S14212		H (mod.)
Goldenstar	a NL 60		H (add.)
Gonto	a FR S14212		H (mod.)
Gordo	a FR S14212		H (mod.)
Gorogled 6			(del.)
Gotico	a FR S14212		H (mod.)
Habahot	b PT 462		H (add.)
Hamík	a CZ 239		(mod.)
Hargita	b HU 145866		H (add.)
Helia			f: 30.6.2017
Hudson			f: 30.6.2016
Ibleor	a FR S14212		H (mod.)
Idilor			f: 30.6.2016
Impala	a FR S14212		H (mod.) ⁽⁴⁾
Japo	b IT 125		H (add.)
Kappy	b NL 108		H (mod.)
Karamida			f: 30.6.2018
Katarina			f: 31.12.2015
Kolora			f: 30.6.2017
Kozi roga			(del.)
Kurtovszka kapia	a HU x		(mod.)
Kvadry	a CZ 239		H (mod.)
Lizard	a NL 60		H (add.)
Lubica	a CZ 256		H (mod.)
Lungy	a CZ 239		H (mod.)
Madonna	a HU 107208		H (mod.)
Makko	b NL 26		H (add.)
Malvasia			(del.)
Maracana	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Marletta	b NL 26		H (add.)
Milka			f: 30.6.2017
Mistralone	a IT 1303		H (add.)
Mujello	a IT 1433		H (mod.)
Murano	a FR S14212		H (mod.)
Navarro			f: 30.6.2016
Nemaris	b NL 26		H (add.)
Niagara	a FR S14212		H (mod.)
Notto	a FR S14212		H (mod.)
Novozámocká	a SK 734		(add.) ⁽⁴⁾
Nyirpiros			f: 30.6.2017
Octavio			f: 30.6.2016
Odiseo	a FR S14212		H (mod.)
Ontinar			(del.)
Optimist	a NL 108		H (add.)
Orandino	b NL 26		H (add.)
Ori			f: 30.6.2017
Orion EZ			f: 30.6.2017
Palanacka Babura	b HR 136, b HU 186359		H (mod.)
Pálivec	a CZ 239		(mod.) ⁽⁴⁾
Palombo	a FR S14212		H (mod.)
Pepored	b HU 165367		H (add.)
Professor	a NL 60		H (add.)
Prometeo	a FR S14212		H (mod.)
Raimu	a FR S14212		H (mod.)
Raul	a FR S14212		H (mod.)
Rebela			f: 30.6.2018
Redonna			f: 30.6.2018
Regazo	a FR S14212		H (mod.)
Relys	a FR S14212		H (mod.)
Ricardo	a NL 60		H (add.)
Rodrigo	a FR S14212		H (mod.)
Rubinvörös	a HU 154608		(mod.)
Salomon	a FR S14212		H (mod.)
San Marco	a FR S14212		H (mod.)
Santana TSW	b PT 462		H (add.)
Séréno			f: 30.6.2016

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Shelby	b HU 172435		H (add.)
Siendor	a FR S14212		H (add.)
Sivriya 600			(del.)
Sofiane	a FR S14212		H (mod.) ⁽⁴⁾
Solario	a FR S14212		H (mod.)
Solotka	b HU 152066		H (add.)
Sonora Anaheim			(del.)
Spoletta	b HU 172435		H (add.)
Stellor	a FR S14212		H (mod.)
SV9687PH	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Sweet Ball	b HU 154730		H (add.)
Tabor	a NL 26		H (mod.)
Tenerello	b HU 165367		H (add.)
Titus	a NL 78		H (mod.) ⁽⁴⁾
Top Arnon	b HU 165972		H (add.)
Top Arrodo	b HU 165972		H (add.)
Top Farran	b HU 165972		H (add.)
Tosca	a FR S14212		H (mod.)
Turbán			f: 30.6.2017
Twingo	a FR S14212		H (mod.)
Unijol	b HU 153007		H (add.)
Uspeh	a FR S14212		H (mod.)
Valdor	a FR S14212		H (mod.)
Vazul	b HU 145866		H (add.)
Velence			f: 30.6.2018
Vereda	b NL 60		H (mod.)
Vergal			(del.)
Viura			(del.)
Vivaldi			f: 30.6.2017
Vladana			f: 30.6.2017
Yuval			(del.)
Zorka	a CZ 196		(mod.)
Zupska rana	b HU 186359		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Evita	b HU 150480		(mod.)
Midas	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Atria	a FR S14212		(mod.)
Beauty	a FR S14212		(mod.)
Benthos	a NL 8		(add.)
Daisy	a FR S14212		(mod.)
Dinas	a IT 66		(add.)
Dorana	a FR S14212		(mod.)
Emily	a FR S14212		(mod.)
Enri	b NL 26		(add.)
Glory	a FR S14212		(mod.)
Imari	a NL 26		(add.)
Inverfine	a NL 26		(add.)
Kentucky	a FR S14212		(mod.)
Magaly	a FR S14212		(mod.)
Melany	a FR S14212		(mod.)
Milady	a FR S14212		(mod.)
Minerva	a FR S14212		(mod.)
Mistral			f: 30.6.2016
Ophely	a FR S14212		(mod.)
Starly	a FR S14212		(mod.)
Wendy	a FR S14212		(mod.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Alexia	a FR S14212		(mod.)
Batavia améliorée			= Nummer Vijf 2
Batavia maraîchère			= Nummer Vijf 2
Batavian Broad Leaved			= Nummer Vijf 2
Batavian Green			= Nummer Vijf 2
Bubikopf 2			= Nummer Vijf 2
Clarence	a NL 26		(add.)
Conjure	a NL 26		(mod.)
Cornet de la Loire	a FR S14212		(mod.)
Eliance	b NL 26		(add.)
Elora			f: 30.6.2016
Gilda	a FR S14212		(mod.)
Grosse bouclée 2			= Nummer Vijf 2
Jimena	a FR S14212		(mod.)
Kalinka	a FR S14212		(mod.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Lempika	a FR S14212		(mod.)
Maruchka	a FR S14212		(mod.)
Modelis	b NL 375		(add.)
Natacha	a FR S14212		(mod.)
No 5 2			= Nummer Vijf 2
Nummer Vijf 2	b NL x		(mod.) Batavia améliorée F Batavia maraîchère F Batavian Broad Leaved UK No 5 2 UK Zomerkrop 2 NL
- Batavian Green	b UK 116		
- Bubikopf 2	a DE 2549		
- Grosse bouclée 2	a FR S14212		
Olmos	a NL 8		(add.)
Prada	a FR S14212		(mod.)
Sacha	a FR S14212		(mod.)
Velure	a NL 26		(mod.)
Vodka	a FR S14212		(mod.)
Zomerkrop 2			= Nummer Vijf 2

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
Flash			f: 30.6.2016
Magnum			f: 30.6.2015
Zilia			f: 30.6.2015
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Koto	b BE 255		(add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Atthos	a NL 60		H (add.)
Aypa	a IT 1433		H (mod.)
Bedouin	a NL 8		H (add.)
Blackita	b PT 462		H (add.)
Botticelli	a NL 83		H (add.)
Brasilian Beauty	b PT 462		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Candil			(del.)
Catherine			f: 30.6.2016
Catira	a NL 60		H (add.)
Charleston Gray	b FR S14212, b NL x		(mod.)
Cialoma	a IT 1433		H (mod.)
Conguita	a NL 108		H (add.)
Daxi	a IT 1433		H (mod.)
Dollarita	b PT 462		H (add.)
Fabiola	a FR S14212		H (mod.)
Fastan			f: 30.6.2017
Fortuna	b HU 166573, b PT 462		H (mod.)
Galery	b NL 78		H (mod.)
Jasmin	a NL 8		H (add.)
Kodak	b NL 105		H (mod.)
Madison	a FR S14212		H (mod.)
Magenta	b HU 171328		H (add.)
Miracle	a NL 105		H (add.)
Morena	a NL 79		H (add.)
Nelson	a FR S14212		H (mod.)
Origin	a NL 8		H (add.)
Pauline	a FR S14212		H (mod.)
Piccolina	b HU 193285		H (add.)
Prince	a NL 79		H (add.)
Reddly	a NL 60		H (add.)
Saint Tropez	b PT 462		H (add.)
Sandita	a IT 1433		H (mod.)
Sapporita	b PT 462		H (add.)
Splendid	b NL 105		H (mod.)
Stefy	b HU 165367		H (add.)
SV0051WA	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Tapas	a IT 1433		(mod.)
Varda	b BG 72, b NL 105		H (mod.)
Vertigo			f: 30.6.2016
Violin	a NL 8		H (add.)
Zerline			f: 30.6.2016

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Acropol	a NL 108		H (add.)
Adir	a NL 79		H (add.)
Ahlam	a NL 26		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Alonso	a FR S14212		H (mod.)
Amal	a FR S14212		H (mod.)
Amigo	a FR S14212		H (mod.)
Anasta	a FR S14212		H (mod.)
Aris	a IT 1433		H (mod.)
Astral			(del.)
Atello			f: 30.6.2016
Atoli			f: 30.6.2016
Aurelio	a FR S14212		H (mod.)
Bacir	a FR S14212		H (mod.)
Balbey			f: 30.6.2016
Bambulè	a IT 1433		H (mod.)
Batista	a FR S14212		H (mod.)
Brisa	a FR S14212		H (mod.)
Calico	a FR S14212		H (mod.)
Calipso	b HR 243		H (mod.)
Canarion			f: 30.6.2016
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Capitol	a FR S14212		H (mod.)
Cardillo	a FR S14212		H (mod.)
Carriere	a NL 60		H (add.)
César	a FR S14212		H (mod.)
Cézanne	a FR S14212		H (mod.)
Charentais	b ES 2123, b FR S14212, b NL 108, b UK 154		(mod.) Francesino I
- Cantalupo di Charentais	b IT x		
Cisco	a FR S14212		H (mod.)
Citirex	a FR S14212		H (mod.)
Darius	a FR S14212		H (mod.)
Denny			f: 30.6.2016
Deserten 5			(del.)
Diego	a FR S14212		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Dinero	b NL 79		H (mod.)
Dionysio	a FR S14212		H (mod.)
Don Juan	b NL 79		H (mod.)
DRT 0107			f: 30.6.2016
Edgar	a FR S14212		H (mod.)
Escobar	a FR S14212		H (mod.)
Escrito			f: 30.6.2016
Espartan	a FR S14212		H (mod.)
Esteban	a FR S14212		H (mod.)
Evan	a NL 61		H (add.)
Expo	a FR S14212		H (mod.)
Fantin	a FR S14212		H (mod.)
Felino	a FR S14212		H (mod.)
Francesino			= Charentais
Furat			f: 30.6.2016
Galante			(del.)
Gaspar	a FR S14212		H (mod.)
Gatsby	a NL 60		H (add.)
Gaudio	a FR S14212		H (mod.)
Generis	a FR S14212		H (mod.)
Gualdo	b NL 78		H (mod.)
Helfi			f: 30.6.2016
Hélios	a FR S14212		H (mod.)
Hugo	a FR S14212		H (mod.)
Ideal	b NL 79		H (mod.)
Intenso	a FR S14212		H (mod.)
Janna	a NL 60		H (add.)
Jerac	a FR S14212		H (mod.)
Karman	a FR S14212		H (mod.)
Kioto			f: 30.6.2016
Kiton			f: 30.6.2017
Lambada	a FR S14212		H (mod.)
Lillo	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Macigno	a FR S14212		H (mod.)
Magiar	a NL 62		H (add.)
Magnus	a FR S14212		H (mod.)
Majorel			f: 30.6.2016
Masada	a FR S14212		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Mastil	a FR S14212		H (mod.)
Medena rosa			(del.)
Montijo	b NL 61		H (mod.)
Monzon	a FR S14212		H (mod.)
Mural	a NL 79		H (add.)
Negev			f: 30.6.2017
Neo	a FR S14212		H (mod.)
Neros	a FR S14212		H (mod.)
Nettuno			f: 30.6.2016
Nexio	a FR S14212		H (mod.)
Nogaro	a FR S14212		H (mod.)
Norte	a FR S14212		H (mod.)
Olmedo	b NL 73		H (mod.)
Orangeone			f: 30.6.2016
Orogal	a NL 61		H (add.)
Palatino	a FR S14212		H (mod.)
Pamir	a FR S14212		H (mod.)
Patchi			f: 30.6.2016
Pietro	a IT 1433		H (mod.)
Plinto	a NL 61		H (add.)
Polis	a FR S14212		H (mod.)
Portomira	a NL 108		H (add.)
Pregiato	a FR S14212		H (mod.)
Raffal			f: 30.6.2016
Roca			(del.)
Rubens	a FR S14212		H (mod.)
Salzillo	a NL 60		H (add.)
Sam	a FR S14212		H (mod.)
Santon	a FR S14212		(mod.)
Saphir	a FR S14212		H (mod.)
Silvio	a FR S14212		H (mod.)
Soberano	a FR S14212		H (mod.)
Sogno	a FR S14212		H (mod.)
Solano	a ES 6202		H (mod.)
Stellio	a FR S14212		H (mod.)
Strato	a FR S14212		H (mod.)
Suazo	a IT 1433		H (mod.)
Sultan	a FR S14212		H (mod.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
SV6203MP	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV9424ML	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Talento	a FR S14212		H (mod.)
Timon	a FR S14212		H (mod.)
Tirhum	a NL 61		H (add.)
Tyrsen	a NL 61		H (add.)
Uranos	a FR S14212		H (mod.)
Valderrama	a FR S14212		H (mod.)
Valdez			f: 30.6.2016
Valiente	a FR S14212		H (mod.)
Valverde	a FR S14212		H (mod.)
Verdone	b PT 462		H (add.)
Vidinski koravci			(del.)
Vigo	a FR S14212		H (mod.)
Yalo	a FR S14212		H (mod.)
Yucatan			f: 30.6.2016
Zehir			f: 30.6.2016
Zico	a FR S14212		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Bahia	a FR S14212		H (mod.)
Beker	a FR S14212		H (mod.)
Carisma	b NL 60		H (mod.)
Castro	b NL 60		H (mod.)
Ceres	b NL 73		H (mod.)
Cíclope			(del.)
Cohiba	b NL 105		H (mod.)
Columbia	a FR S14212		H (mod.)
Darina	a FR 9670		H (mod.)
DR8986CB	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Fivos			f: 30.6.2016

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Floriade	b NL 144		H (mod.)
Goya	b NL 105		H (mod.)
Iwa	a CZ 682		(mod.)
Jogger	a CZ 140		H (mod.)
Katy			(del.)
Laredo	b NL 60		H (mod.)
Lassie	a FR S14212		H (mod.)
Lili	a CZ 239		H (mod.)
Matra	a FR S14212		H (mod.)
Mitre	b ES 10		H (add.)
Nature			(del.)
Obelix	a CZ 140		H (mod.)
Obregon	b NL 60		H (mod.)
Paramos	a FR 8768		H (mod.)
Rawa	b NL 78		H (mod.)
Rober	a ES 2027, a FR S14212		H (mod.)
Roccker	a FR S14212		H (mod.)
Sanson			(del.)
SV2528CP	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV8975CB	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Terranova	b NL 73		H (mod.)
Top Aris	b HU 165972		H (add.)
Zingaro	a IT 1433		H (mod.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Alpaka	a NL 8		H (add.)
Ansor	a NL 8		H (add.)
Artai			f: 30.6.2017
Brawo	a PL 983		H (add.)
Ceto	b FR S14212		H (mod.)
Faster	a FR S14212		H (mod.)
Gershwin	b NL 108		H (add.)
Karavan	b HU 151508		H (add.)
Menuett			f: 30.6.2017
Orfeus	a CZ 140		H (mod.)
Othello	a CZ x, b NL 79		H (mod.)
Partner	a CZ 140		H (mod.)
Potenziale	b HU 171328		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Sound	b NL 108		H (add.)
SV1668CT	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV3817CV	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV5247CT	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Troliai			f: 30.6.2017
Tumi	a NL 26		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Lemon	b FR S14212		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Giraumon Turban			f: 30.6.2016
UG 178	b PT 462		H (add.) ⁽¹⁾

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Adriana	a FR S14212		H (mod.)
Alice	a FR S14212		H (mod.)
Allegría	a FR S14212		H (mod.)
Amanda	a FR S14212		H (mod.)
Antoniette	b PT 476		H (add.)
Apollonia	a NL 26		H (add.)
Astia	a FR S14212		H (mod.)
Baccara	a FR S14212		H (mod.)
Beara			f: 30.6.2016
Calnegre	b ES 10		H (add.)
Capea	a FR S14212		H (mod.)
Cardea	b PT 122		H (add.)
Cora	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Coucourzelle			= Verte non coureuse d'Italie
Croblan	a FR S14212		(mod.)
Easy Pick Gold	a NL 29		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Epoca			f: 30.6.2016
Espada	a FR S14212		H (mod.)
Eva	a FR S14212		H (mod.)
Falali	a FR S14212		H (mod.)
Fiorella	b PT 462		H (add.)
Giano	a IT 469		H (mod.)
Gomez	a FR S14212		H (mod.)
Gradisca	a IT 1433		H (mod.)
Gregory	a IT 1433		H (mod.)
Greizini			= Greyzini
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Greyzini	b FR S14212, b IT 469		H (mod.) Grise Tezierprime F Grisette de Provence F N. 84 F Première F Profusion F
- Greizini	b ES 5102		
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Grise Tezierprime			= Greyzini
Grisette de Provence			= Greyzini
Jamila	a FR S14212		H (mod.)
Jedida	a FR S14212		H (mod.)
Joanna	a FR S14212		H (mod.)
Kompass	a FR S14212		H (mod.)
Kussot	a IT 1433		H (mod.)
Lanka	a FR S14212		H (mod.)
Lola	a FR S14212		H (mod.)
Lorea	b BG 66, a FR S14212		H (mod.)
Malika	a FR S14212		H (mod.)
Mirza	a FR S14212		H (mod.)
Monica	a FR S14212		H (mod.)
Mostra	a FR S14212		H (mod.)
N. 84			= Greyzini
Ninfa	a FR S14212		H (mod.)
Optima	a FR S14212		H (mod.)
Orelia	a FR S14212		H (mod.)
Pamela	a FR S14212		H (mod.)
Petronio	a IT 1433		H (mod.)
Precioza	a FR S14212		H (mod.)
Première			= Greyzini
Primula	a FR S14212		H (mod.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Profusion			= Greyzini
Renata	a FR S14212		H (mod.)
Robert			f: 30.6.2015
Sandra	a FR S14212		H (mod.)
Sensor			(del.)
Sibilla	a FR S14212		H (mod.)
Sinatra	a FR S14212		H (mod.)
Sintia			f: 30.6.2016
Sofia	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Sunlight	a FR S14212		H (mod.)
SV9480YG	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tarmino	a FR S14212		H (mod.)
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Tosca	a FR S14212		H (mod.)
Verde prequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte des Zenattas			= Verte non coureuse des maraichers
Verte noire maraichere			= Verte non coureuse des maraichers
Verte non coureuse des maraichers	b FR S14212		(mod.) Verte des Zenattas F Verte noire maraichere F
Verte non coureuse d'Italie	b FR S14212		(mod.) Coucourzelle F
Verte petite d'Alger	b FR S14212		(mod.) Grey zucchini F Grise d'Alger F Temprano de Argelia E
- Verde prequeño de Argel	b ES 9		
Victoria	a FR S14212		H (mod.)
Yolanda	a FR S14212		H (mod.)
Zara	a FR S14212		H (mod.)
Zelia	a NL 26		H (add.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Jack Be Little	b FR S14212, b NL 65		(mod.)
Pâtisson orange	b FR S14212		(add.)
Sweet Dumpling	b FR S14212		(mod.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Agatha	a NL 14		H (add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Autumn King 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Baladis	a PL 994		H (add.)
Bangor	b NL 8		H (mod.)
Berlicum 2			(mod.)= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ 1248, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 I Venus 2 I
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Bersky	b NL 8		H (mod.)
Champion	b NL 79		H (mod.)
Cherifa	a NL 14		H (add.)
Crispycut	a NL 60		H (add.)
De Colmar à coeur rouge 2	b FR x		(mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL
- Autumn King 2	b UK x		
- Flakkée 2	a CZ 682, b ES 5027		
- Flakkese 2	b NL x, a PL x		
Diane			f: 30.6.2017
Flakkée 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Flakkese 2			(mod.)= De Colmar à coeur rouge 2
Gona			f: 30.6.2017
Helena			f: 30.6.2016
Hermes			f: 30.6.2016
Istanbul	a NL 8		H (add.)
Kamaran	b NL 8		H (mod.)
Katop	b NL 38		H (mod.)
Korina	a CZ 140		(mod.)
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			(mod.)= Berlikumer 2
Lenka	a CZ 239, a PL 218		(mod.)
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Maxima	b NL 38		H (mod.)
Naelly	a NL 14		H (add.)
Nandrin	b NL 8		H (mod.)
Napoli	b BG 64, b NL 8		H (mod.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Narbonne	a NL 8		H (mod.)
Negovia	b NL 8		H (mod.)
Nelson	b NL 8		H (mod.)
Nemesis			f: 30.6.2016
News	b NL 8		H (mod.)
Night Bird	a NL 60		H (add.)
Norfolk Giant 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Norway	a NL 8		H (add.)
Olympus	a CZ 140		(mod.)
Perla			f: 30.6.2017
Rokita	a LT 11		H (add.)
Rote Riesen 2			= De Colmar à coeur rouge 2
Šatrija BS			f: 30.6.2017
Saturno	a FR S14212		H (mod.)
Senna			f: 30.6.2017
Skalsa BS			f: 30.6.2017
SV1140DN	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Sylva	a CZ 140		(mod.)
Valor			f: 30.6.2016
Vanda	a CZ 239		(mod.)
Venus 2			= Berlikumer 2
Vesta			f: 30.6.2016
2	<i>Daucus carota</i> L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Caronte	b HU 171328		(add.)
Golia	b HU 171328		(add.)
Pegaso	a NL 8		(add.)

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Váza			f: 30.6.2017
Virgo	a NL 8		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Akaba			f: 30.6.2017
Alambra	b NL 78		(mod.)
Almesto			(del.)
Almonte			(del.)
Annabita	a NL 79		(add.)
Antedis	b NL 2a		(add.)
Appia	a FR S14212		(mod.)
Armonica			f: 30.6.2016
Ashantie			f: 30.6.2016
Augusta	a FR S14212		(mod.)
Azzurra	b NL 375		(add.)
Balmoral	a FR S14212		(mod.)
Barbarella	a IT 1433		(mod.)
Beliva			(del.)
Bondena	a NL 79		(add.)
Cadix	a NL 26		(add.)
Camila	a NL 26		(add.)
Cantola	a NL 26		(add.)
Caption	a NL 26		(add.)
Carioca	a FR S14212		(mod.)
Cartagonova	b NL 78		(mod.)
Catone	a IT 1433		(mod.)
Chirivel	b NL 60		(mod.)
Cindarella	a IT 1433		(mod.)
Clarist	a NL 26		(add.)
Crimson	a CZ 140		(mod.)
Dabi	b NL 26		(add.)
Dalmation			f: 30.6.2017
Delsay	b NL 78		(mod.)
Diabless	a FR 8067		(mod.)
Donela	b NL 26		(add.)
Eden	a IT 1339		(add.)
Eleonor			f: 30.6.2016

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Elixir	a NL 26		(mod.)
Enola	a NL 26		(add.)
Espirando	b NL 26a		(add.)
Ezatrix	a NL 26		(add.)
Ezberra	a NL 26		(add.)
Ezfilan	a NL 26		(mod.)
Fastra	a NL 26		(add.)
Fausto			f: 30.6.2016
Fernandola	a NL 26		(add.)
Fiamma			(del.)
Finstar	a NL 60		(add.)
Foliata			f: 30.6.2016
Funjazz			f: 30.6.2016
Galiano	a FR S14212		(mod.)
Galidie			f: 30.6.2016
Glendana	a NL 26		(add.)
Globist	a NL 26		(mod.)
Hampole	a NL 26		(mod.)
Heliante			f: 30.6.2016
Ilema	a NL 26		(add.)
Joanice			f: 30.6.2016
Karrera	a NL 26		(add.)
Kiari	a NL 60		(add.)
Kristine	a FR 8332		(mod.)
Lambole	a NL 79		(add.)
Laruna	b NL 26		(add.)
Laviva			f: 30.6.2016
Ludmila	a NL 26		(add.)
Lunos	a NL 79		(add.)
Malis	b NL 2a		(add.)
Markies	b NL 108		(mod.)
Mars	a CZ 239		(mod.)
Martinola	a NL 26		(add.)
Maseta			f: 30.6.2016
Matrioska	b NL 375		(add.)
Melina	b NL 26		(add.)
Menphis			(del.)
Nadya			f: 30.6.2017

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Oakus	b NL 2a		(add.)
Octavia	a IT 1433		(add.)
Ondatra	a NL 108		(add.)
Oscarde			f: 30.6.2016
Paisà	a IT 1433		(mod.)
Palisades	b NL 26		(add.)
Parioli	a IT 1433		(mod.)
Piro	a DE 4676		(add.)
Poneloya	a NL 26		(mod.)
Pontina			f: 30.6.2016
Pullman	b NL 79		(mod.)
Regina Dellorto	a IT 1205		(add.)
Rio Bravo	a NL 79		(add.)
Romantica	a IT 1433		(mod.)
Rosalo	a NL 26		(mod.)
Rosar			f: 30.6.2018
Rossia	a FR S14212		(mod.)
Sagess	a FR 8067		(mod.)
Sandpiper	a NL 26		(add.)
Saturn			f: 30.6.2017
Sementel	b NL 2a		(add.)
Sotalis	a NL 2a		(add.)
Stetson	a NL 108		(add.)
Stretcha	a NL 26		(add.)
SV3413LC	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
SV4896LC	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
SV7212LG	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾
Tamarindo	a NL 26		(add.)
Thimble	a NL 60		(add.)
Thongal	a IT 1433		(mod.)
Ticcos			f: 30.6.2016
Trilussa	a IT 1433		(mod.)
Tropicos			f: 30.6.2016
Turandot			(del.)
Tyrkys	a CZ 239		(mod.)
Vaidosa	b NL 26		(add.)
Vardac	a FR S14212		(mod.)
Vytalist	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Zetiva			(del.)
Zulu	a DE 4676		(add.)
Zuniva			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Alambra	a FR S14212		H (mod.)
Alcyone	b HU 172435		H (add.)
Alliance			f: 30.6.2016
Amadeo	a FR S14212		H (mod.)
Anastasia	b NL 78		H (mod.)
Antoinette			(del.)
Aphen	a FR S14212		(mod.)
Ardore	b HU 165367		H (add.)
Ariadni	b ES 10		H (add.)
Arvaise			f: 30.6.2017
Asap	a IT 1433		H (mod.)
Atlantico	b ES 6313		H (add.)
Audacia	a FR S14212		H (mod.)
Augurio	a FR S14212		H (mod.)
Auspicio	a FR S14212		H (mod.)
Aušriai BS			f: 30.6.2017
Avangelina			f: 30.6.2016
Baghera	a FR S14212		H (mod.)
Baglior	b HU 171328		H (add.)
Bali	a FR S14212		H (mod.)
Baptysta	a FR S12821		H (add.)
Barada	a NL 79		H (add.)
Barrio	a IT 1433		H (mod.)
Batory			f: 30.6.2018
Battaglia	a NL 60		H (add.)
Bedous			f: 30.6.2016
Bellmonte	b HU 165367		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Bigara	a FR S12821		H (add.)
Boreal			f: 30.6.2016
Brisa			f: 30.6.2017
Burdalo	a NL 60		H (add.)
Byzance	a FR S14212		H (mod.)
Cadilly	b HU 165367		H (add.)
Calliope			f: 30.6.2016
Campana			(del.)
Capirex	a IT 1433		H (mod.)
Caraibo	a FR S14212		(mod.)
Cardyna	a FR S14212		H (mod.)
Cartesio	a FR S14212		H (mod.)
Cecillio	a FR S14212		H (mod.)
Cetia	a FR S14212		H (mod.)
Chapiri			f: 30.6.2016
Chocolitos	b ES 6229		H (add.)
Classifon	a NL 60		H (add.)
Clotilde	b ES 3028, b NL 79		H (mod.)
Colette			f: 30.6.2016
Colibri	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Collina	b HU 107550		H (add.)
Conquista	a FR S14212		H (mod.)
Corazon	a FR S14212		H (mod.)
Costa Rixa	b NL 99		H (add.)
Creativo	a FR S14212		H (mod.)
Cristal	a FR S14212		H (mod.)
Cyrila			f: 30.6.2016
Danubio	a FR S14212		H (mod.)
Dartagnan	a FR S14212		H (mod.)
Delizia	a FR S14212		H (mod.)
Desiderio	a FR S14212		H (mod.)
Diana	a CZ 239		H (mod.)
Dolcisio	b HU 107550		H (add.)
Don Paco	a IT 1433		H (mod.)
Dorina	b BG 80		H (mod.)
Dres	a FR S14212		H (mod.)
DR7856TH	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Dulzura	a FR S14212		H (mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Dyno	a FR S14212		H (mod.)
Edda	a FR S12821		H (add.)
Eldiez	b NL 78		H (mod.)
Eliseo	a FR S14212		H (mod.)
Elko	b HR 243		H (mod.)
Esmeralda			f: 30.6.2016
Euromaker	b NL 144		H (mod.)
Exane	a NL 26		H (add.)
Fandango	a FR S14212		H (mod.)
Fantasio	a FR S14212		H (mod.)
Félicia	a FR S14212		H (mod.)
Fenda	a FR S14212		H (mod.)
Fernova	a FR S14212		H (mod.)
Florenzia	a FR S14212		H (mod.)
Foundation	a NL 60		H (add.)
Frisco	a FR S14212		H (mod.)
Galaxy	b HU 107550		H (add.)
Galeon	b NL 78		H (mod.)
Gardel	b BG 24, b NL 78		H (mod.)
Genio	a FR S14212		H (mod.)
Giulietta	a FR S14212		H (mod.)
Gloriette	a FR S8332		H (add.)
Gourmandia	a FR S14212		H (mod.)
Granate	a FR S14212		H (mod.)
Guadivia	b NL 60		H (mod.)
Guirre	a ES 343		H (add.)
Harmony	a FR S14212		H (mod.)
HB101153	b ES 10		H (add.) ⁽¹⁾
Hector	b BG 66, a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Heinz1178	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1281	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1301	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1307	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1308	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1311 VHL	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1423	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz2601			f: 1.6.2017
Heinz9663			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Heinz9775			(del.)
Heinz9780			(del.)
Heinz9888			(del.)
Heinz9889			f: 1.6.2017
Hetman			f: 30.6.2018
Hilario	b NL 78		H (mod.)
Hymar	a FR S14212		H (mod.)
Ibix	a NL 79		H (add.)
IB1301	b PT 470		H (add.) ⁽¹⁾
Ideal			(del.)
Interland	a NL 60		H (add.)
Iriace	a NL 60		H (add.)
Italo	a ES 343		H (add.)
Jadviga			f: 30.6.2016
Jakarta	b NL 60		H (mod.)
Jalari	b HU 107550		H (add.)
Jayran	a FR S14212		H (mod.)
Jazz	b HU 107550		H (add.)
Juanita	b NL 73		H (add.)
Jurgiai			f: 30.6.2017
Jury	b NL 78		H (mod.)
Kartier	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Katar			(del.)
Kendras	a NL 60		H (add.)
Keplero	b HU 107550		H (add.)
KGM101	b PT 1101		H (add.) ⁽¹⁾
KGM102	b PT 1101		H (add.) ⁽¹⁾
KGM134	b PT 1101		H (add.) ⁽¹⁾
Kilio	a FR S14212, b HR 471		H (mod.)
Korado	a IT 1433		H (mod.)
Ladylee	b ES 6313		H (add.)
Laetitia	a FR S14212		H (mod.)
Laila			f: 30.6.2016
Lamantin	a NL 60		H (add.)
Laukiai BS			f: 30.6.2017
Leonora	a FR S14212		H (mod.)
Licobrix	a IT 1433		H (mod.)
Likobol	b PT 462		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Lince			f: 30.6.2017
Lipso	a FR S14212		H (mod.)
Littano	a FR S14212		H (mod.)
Lorely	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Loriane	a FR S14212		H (mod.)
Lorin			(del.)
Lycomech	b PT 462		H (add.)
Lycomech 467	b PT 462		H (add.)
Lycostar 190	b PT 462		H (add.)
Malawi	a FR S14212		H (mod.)
Malory	a EL 30		H (mod.)
Managua	a NL 108		H (add.)
Manera			f: 30.6.2017
Marcial			(del.)
Maretta			(del.)
Marros	a IT 1433		H (mod.)
Marzanito	b ES 6229		H (add.)
Maygan			f: 30.6.2016
Meteor			f: 30.6.2016
Minitiger	b ES 6229		H (add.)
Minuetto	b HU 172127		H (add.)
Mirage			(del.)
Mister Red	a IT 1433		H (mod.)
Molier	b ES 10		H (add.)
Montealto	a NL 108		H (add.)
Montfavet 63-5	b FR S14212		H (mod.)
Mountain Fresh Plus	a FR S14212		H (mod.)
Murphy	a NL 79		H (add.)
Must			f: 30.6.2016
Napoline	a FR S14212		H (mod.)
Nesma	a NL 108		H (add.)
Nordica	a NL 26		H (mod.)
Normand			(del.)
NUN 09015	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Odin			(del.)
Oppla	b HU 172127		H (add.)
Otilia	a ES 364		H (add.)
Paladium	b ES 10		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paola	a FR S14212		H (mod.)
Peradur	a NL 665		H (add.)
Pietrarossa	a FR S14212		H (mod.)
Pisa	b NL 60		H (mod.)
Platina			f: 30.6.2018
Poldje			(del.)
Pomcandy	b ES 6229		H (add.)
Pratico	a FR S14212		H (mod.)
Precocix	b NL 79		H (mod.)
Premio	a FR S14212		H (add.)
Pyros	b FR S14212		H (mod.)
Raf	a FR S14212		(mod.)
Rafati	a FR S12821		H (add.)
Rejtan			f: 30.6.2018
Roccia	b HU 171328		H (add.)
Rosemarie	a ES 6313		H (mod.)
Rossano	b HU 107550		H (add.)
Rossodi	b HU 172127		H (add.)
Rustico	b PT 462		H (add.)
Saboia			f: 30.6.2016
Saneh	a FR S8332		H (add.)
Sarnia			f: 30.6.2016
Scudino	b HU 107550		H (add.)
Seny	b NL 78		H (mod.)
Sibarita	b HU 186294		H (add.)
Sidra	b HU 186359		H (mod.)
Signora	b HU 107550		H (add.)
Simson	a FR S14212		H (mod.)
Slapukai BS			f: 30.6.2017
Soltyno	a FR S12821		H (add.)
Sophie	b ES 6313		H (add.)
Stellared			f: 30.6.2016
Sughello	b HU 172127		H (add.)
Sumatra			(del.)
Supersteak	a UK 6344		H (mod.)
Sveikutis BS			f: 30.6.2017
SVH 1	b HU 172127		H (add.) ⁽¹⁾
SV3725TH	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
SV7844TH	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV8105TJ	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
SV8840TM	a NL 77		H (add.) ⁽¹⁾
Sweetbaby	a FR S14212		(mod.)
Syta	a FR S14212		H (mod.)
Tafna	a FR S14212		H (mod.)
Takumi	a FR S8707		H (add.)
Tamaris	a FR S14212, b HR 243		(mod.)
Tankini	a FR S12821		H (add.)
Teleri	b ES 6313		H (add.)
Tiway			(del.)
TO 1435	a NL 78		H (add.) ⁽¹⁾
Tomaccio	b HU 192903		H (add.)
Tomorito	b ES 6229		H (add.)
Top Adiff	b HU 165972		H (add.)
Top Arija	b HU 165972		H (add.)
Top Assa	b HU 165972		H (add.)
Top Boker	b HU 165972		H (add.)
Top Carmel	b HU 165972		H (add.)
Top Daya	b HU 165972		H (add.)
Top Golan	b HU 165972		H (add.)
Top Lotz	b HU 165972		H (add.)
Top Marzia	b HU 165972		H (add.)
Top Stellina	b HU 165972		H (add.)
Top 48	a FR S14212		H (mod.)
TP 333	b ES 84		H (add.) ⁽¹⁾
Trendy	b HU 107550		H (add.)
Tresor	a FR S14212		H (mod.)
Ursula			f: 30.6.2016
Ussar	a NL 60		H (add.)
Vaquero	a FR S14212		H (mod.)
Virgilio	a FR S14212		H (mod.)
Viscomech	b PT 462		H (add.)
Visconti	a FR S14212		H (mod.)
Voluptuoso	a FR S14212		H (mod.)
Yegros	a NL 79		H (add.)
Yellow Drop	b ES 6229		H (add.)
Zadurella	a FR S8067		H (add.)
Zinnia	b HU 172435		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Corazon de Toro	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Morado	a ES 408		(add.) Region of origin:Granada
Negro de Santiago	a ES 398		(add.) Region of origin:Galicia
Rosa de Barbastro	a ES x		(add.) Region of origin:Aragon

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Arancino	b DE 9587		(add.)
Gold nugget	b FR S14212		(mod.)
Mauro Rosso	b DE 9587		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Arctica	a NL 8		H (add.)
Efez	a CZ 239		(add.)
Messis	a PL 938		(add.)
Olomoucká dlouhá	a CZ x, a SK 250		(mod.)
- Ołomuńcka	a PL 218		
Ołomuńcka			(mod.)= Olomoucká dlouhá
Wega	a NL 26		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Ambition	a NL 79		(add.)
Amethyst	a FR S14212		(mod.)
Argus	a FR S14212		(mod.)
Aspen			f: 30.6.2017
Auberon	a NL 79		(add.)
Azték			f: 30.6.2017
Balsas	b NL 79		(mod.)
Baltimore	b NL 95a		(add.)
Blondor	b HR 579		(mod.)
Bólyi tarka			f: 30.6.2017

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Bonus	a FR S14212		(mod.)
Boone	a FR S14212		(mod.)
Budai piaci			f: 30.6.2017
Cabri	a FR S14212		(mod.)
Caprika	a FR S14212		(mod.)
Cassidy	a FR S14212		(mod.)
Cherokee Wax	b NL x, b UK x		(mod.)
Cocagne	a FR S14212		(mod.)
Colisée	a FR S14212		(mod.)
Cordon bleu	a FR S14212		(mod.)
Crockett	a FR S14212		(mod.)
Delicy	a FR S14212		(mod.)
Dior	b NL 72		(add.)
Exalto			f: 30.6.2016
Fla deux	a NL 72		(mod.)
Fleuret	a FR S14212		(add.)
Fonix			f: 30.6.2017
Fructidor	a FR S14212		(mod.)
Fruidor	a FR S14212		(mod.)
Furano	a NL 79		(add.)
Galileo	b NL 95a		(add.)
Goldplay	b NL 95a		(add.)
Gregor	a FR S9676		(add.)
Inka			f: 30.6.2017
Junior	a FR S9676		(add.)
Korsyka			f: 30.6.2018
Krakuska	a PL 67		(add.)
Lewis	a FR S14212		(mod.)
Liverte			f: 30.6.2016
Magical	a FR S9676		(add.)
Mascaret	a FR S14212		(add.)
Maxidor	b NL 95, a SK 250		(mod.)
Messi	b NL 95a		(add.)
Momentum	a NL 79		(add.)
Mondigon	a NL 79		(add.)
Moonstone	b NL 95a		(add.)
Morgane	a FR S14212		(mod.)
Navarro	a FR S14212		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Opportune	a NL 79		(add.)
Pauldor	b NL 95a		(add.)
Pike	a FR S14212		(add.)
Raba			f: 30.6.2018
Red Baron			f: 30.6.2017
Rege			f: 30.6.2017
Rézi	a HU 151508		(add.)
Rudy	a FR S14212		(mod.)
Sahara	a FR S14212		(mod.)
Satelit	a FR S14212		(mod.)
Schubert	a NL 4		(mod.)
Sirály			f: 30.6.2017
Sugár			f: 30.6.2017
Sundance	a FR 8067		(mod.)
Surfer	a FR S8067		(add.)
Sydney	b NL 95a		(add.)
Tahiti	a NL 95a		(add.)
Tik Tak			f: 30.6.2017
Uranus	a NL 4		(mod.)
Voltage	b NL 72		(add.)
Wilna	a NL 31		(add.)
Wyatt	a FR S14212		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Diamant			f: 30.6.2016
Haricot maïs	a FR S14212		(mod.)
Ilián			f: 30.6.2017
Malibu	a FR S14212		(mod.)
Mariska			f: 30.6.2017
Monte Bello	a FR S14212		(mod.)
Monte Gusto	a FR S14212		(mod.)
Peregrina			(del.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Acclaim	b HU 165246		(add.)
Alfa			f: 30.6.2017
Bella			f: 30.6.2017
Buddy	a DE 232		(add.)
Cobalt	a FR S14212		(mod.)
Eddy	a DE 232		(add.)
Favorit			f: 30.6.2017
Felix			f: 30.6.2017
Gancho			= Lincoln
Greenfeast			= Lincoln
Jubileum			f: 30.6.2017
Karina	b HU 166562, a NL x		(mod.)
Katie	a DE 232		(add.)
Lincoln	a ES x, b FR x, a HU 166562, b NL x		(mod.) Gancho E Greenfeast NL Prodige F
Louise	a DE 232		(add.)
Mastin	b DK 52, b HU 152000		(mod.)
Merveille de Kelvedon RF	b FR S14212		(mod.)
Nobel			f: 30.6.2017
Onward	a ES x, b FR x, a HU x, b NL x, b UK x		(mod.) Valles E Vorwärts NL
Oskar	a CZ 239		(mod.)
Prodige			= Lincoln
Rhianna	a DE 232		(add.)
SV0935QF	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV0950QG	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
SV0955QH	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV0956QH	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV0983QC	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV0984QC	a NL 78		(add.) ⁽¹⁾

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
SV1022QG	b NL 78		(add.) ⁽¹⁾
SV1033QF	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
SV1322QC	a NL 77		(add.) ⁽¹⁾
Talizmán			f: 30.6.2017
Telefon	a CZ 1187		(mod.)
Tommy			(del.)
Triola			f: 30.6.2017
Ujmajori korai			f: 30.6.2017
Újmajori középkorai			f: 30.6.2017
Valerie	a DE 232		(add.)
Valido	a DE 232		(add.)
Valles			= Onward
Virges	b EE 23		(add.)
Vivado	a NL 79		(add.)
Vorwärts			= Onward
Wolf	a BG 61, a DE x, a HU x		(mod.)
Ziggy	a HU 152000		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
Auréole	a FR S14212		(mod.)
Bengali			f: 30.6.2016
Douce Provence	a FR S14212		(add.) Zoete eminent E
- Dulce de Provenza	a ES 31		
Dulce de Provenza			= Douce Provence
Gordius	a FR S14212		(mod.)
Orion	a FR S14212		(mod.)
Proval	a FR S14212		(mod.)
Tézierprime	a FR S14212		(mod.)
Zoete eminent			= Douce Provence
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Apache	a FR S14212		H (mod.)
Bamba	a FR S14212		(mod.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Bela	a CZ 256		(mod.)
Fakir	a FR S14212		(mod.)
Faraon	a CZ 140		(mod.)
Florella	a NL 105		H (mod.)
Java	a FR S14212		(mod.)
Kiva	a FR S14212		(mod.)
Lavergne	a FR S14212		(mod.)
Melito	a NL 105		H (mod.)
Novo			f: 30.6.2016
Polka	a FR S14212		(mod.)
Rond écarlate géant de Wurzburg	b FR S14212		(mod.)
Salsa	a PL 187		H (add.)
Silesia	a CZ x		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		
Sutong	b NL 78		H (mod.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Raphanus sativus L. - Radish		
Liza	b HU 150480		(mod.)
2	Raphanus sativus L. - Black radish		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Adele	a NL 108		H (add.)
Adria	a FR S14212		H (mod.)
Amara	b PT 122		H (add.)
Baluroi	b FR S14212		H (mod.)
Bonica	b ES 2082, a FR S14212		H (mod.)
Elettra	b IT 125		H (add.)
Elly	b HU 165367		H (add.)
Formosa	b HU 165367		H (add.)
Galine	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Gortina	a PL 961		H (add.)
Lydia	a NL 108		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Marfa	a FR S14212		H (mod.)
Minny	b HU 165367		H (add.)
Obama	b HU 167075		H (add.)
Rosheen	a NL 108		H (add.)
UG 7211	b PT 462		H (add.)(¹)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Fulla	a PL 938		H (add.)
Magni	a PL 938		H (add.)
Modi	a PL 938		H (add.)
Saga	a PL 938		H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Aguadulce	a ES x		(mod.)
D'Aguadulce à très longue cosse			= Aguadulce
Rambos	a PL 187		(add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Bonanza	a FR S14212, b HR 243		H (mod.)
Code 307	a FR S13551		H (add.)
Code 601			f: 30.6.2016
Coho			f: 30.6.2017
Dessert 82	b HU 105688		H (mod.)(¹)
El Toro	b NL 78		H (mod.)
GH 2385			f: 30.6.2017
GSS 9377			f: 30.6.2017
HMX 5371			f: 30.6.2017
Iason	b HU 165367		H (add.)
Imula	a FR S14212		H (mod.)
Katana	a FR S14212		H (add.)
Kinze	a FR S14212		H (add.)
Landmark	a FR S14212		H (mod.)
Max			f: 30.6.2017

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
Memphis			f: 30.6.2017
Monarchy			f: 30.6.2017
Overture	b HU 102258		H (add.) ⁽¹⁾
Powerhouse			f: 30.6.2018
Primetime	b NL 79		H (mod.)
Sentinel	a FR S14212		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
A 4599			f: 30.6.2017
AP2204	b HU 108096		H (add.) ⁽¹⁾
B121H	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
B12139	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
B12820	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
B1417	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
P 622			f: 30.6.2017
Pop N Roll	a FR S13540		H (add.)
R 265	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾
Robust 92204			f: 30.6.2017
Robust 92207			f: 30.6.2017
Robust 97461			f: 30.6.2017
R409	a FR S13540		H (add.) ⁽¹⁾

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
Centurion	b PT 122		H (add.)
TZ 148	b FR S14212		H (mod.) ⁽¹⁾
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites -		
Actimino	a NL 26		H (add.)
Contra	b PT 122		H (add.)
Dohkko	a NL 79		H (add.)
Fortamino	a NL 26		H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
Fundator	a FR S14212		H (mod.)
Protector	a FR S14212		H (mod.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
Spirit	b NL 60		H (mod.)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
Atlas	a ES 6290		H (add.)
Barbara	a ES 6290		H (add.)
8	Solanum torvum Sw. -		
STT3	a FR S8067		H (add.) ⁽¹⁾
Sumarino	a FR S11516		H (add.)
9	Solanum hybride -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Everest	b PT 122		H (add.)
12	Solanum aethiopicum L. -		
Espinado 399	b PT 462		(add.)
13	Capsicum annuum L. -		
Cosmopolitan	b PT 122		H (add.)
Protector	b PT 462		H (add.)
14	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai -		
Ares	b PT 122		H (add.)

ISSN 1977-1010 (edição eletrónica)
ISSN 1725-2482 (edição em papel)



Serviço das Publicações da União Europeia
2985 Luxemburgo
LUXEMBURGO

PT